

Προσδιορισμός Σιδήρου

Ο οίνος περιέχει πάντα μερικά mg/L σιδήρου. Ένα μικρό ποσοστό προέρχεται από το σταφύλι, η μεγαλύτερη όμως επιμόλυνση οφείλεται σε εξωτερικούς παράγοντες όπως μεταλλικές δεξαμενές ή μέρη οινοποιητικού εξοπλισμού(όχι ανοξείδωτα), κακή συντήρηση τσιμεντένιων δεξαμενών κ.α.

Η υψηλή περιεκτικότητα σιδήρου είναι υπεύθυνη για το θόλωμα σιδήρου που εμφανίζεται ως λευκό ίζημα σε λευκούς οίνους και σκούρο μωβ/μαύρο στους ερυθρούς οίνους.

		Τιμή ανά δείγμα (δεν περιλαμβάνεται ο νόμιμος ΦΠΑ)	
Χρόνος Επίδοσης Αποτελεσμάτων	Ανάλυση	1-5 δείγματα	6+ δείγματα
24-48 ώρες	ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΥ	15,00€	12,00€
Μεθοδολογία	Ημι-αυτόματος Αναλυτής One Analyser		
		Απαιτούμενος Όγκος - 250 mL	

