

## VIAZYM MP

Σκεύασμα πηκτινολυτικών ενζύμων για κρυσεκχύλιση και την παρασκευή φρουτώδων και αρωματικών οίνων

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το **VIAZYM MP** είναι ένα σκεύασμα ενζύμων με τη μορφή μικροκόκκων, που προέρχεται από τον *Aspergillus niger*, με ισχυρή πηκτινολυτική δράση. Η δραστηριότητά του ενισχύεται περαιτέρω από τις δράσεις κυτταρινάσης και ημικυτταρινάσης. Επίσης, παρουσιάζει ισχυρή δράση β-γλυκοζιδάσης, η οποία συμβάλλει στην απελευθέρωση των αρωμάτων από τις πρόδρομες αρωματικές ενώσεις. Η απουσία κινναμουλεστεράσης στο **VIAZYM MP** αποτρέπει το σχηματισμό ανεπιθύμητων πτητικών φαινολών, που επηρεάζουν αρνητικά το άρωμα των οίνων.

### ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Η αποικοδόμηση των πηκτινών βελτιώνει την απόδοση του πιεστηρίου, με καλύτερη απόδοση σε γλεύκος και γρήγορη διαύγαση.
- Παράγει συμπαγείς οινολάσπες.
- Αποικοδομεί τα κυτταρικά τοιχώματα των φλοιών, απελευθερώνοντας πρόδρομες τερπενικές ενώσεις.
- Αναδεικνύει τα ποικιλιακά αρώματα (θειόλες).

Η δευτερεύουσα δράση πρωτεάσης μειώνει σημαντικά τις απαιτούμενες ποσότητες μπεντονίτη και συμβάλλει έτσι στη διατήρηση των αρωμάτων που έχουν εκχυλιστεί.

### ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Κρυσεκχύλιση λευκών και ερυθρών για ροζέ οίνους ποικιλιών, για τη παραγωγή φρουτώδων και αρωματικών οίνων.

### ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Συνιστώμενη δοσολογία: 20 με 40 g/tn, ανάλογα με τη ποικιλία και τη διάρκεια και τη θερμοκρασία της εκχύλισης.

Μέγιστη επιτρεπόμενη δοσολογία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ (Δ/Υ)

### ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαλύστε το **VIAZYM MP** σε περίπου 10 L. νερού ή γλεύκους.

Προσθέστε στον προς κατεργασία όγκο και ομογενοποιήστε καλά.

#### ΠΡΟΣΟΧΗ :

Το παρόν προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική οινολογική χρήση.

Να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές της ισχύουσας νομοθεσίας



ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗ

## ΣΥΣΤΑΣΗ

---

Πηκτινάση, κυτταρινάση, β-γλυκοσιδάση, μαλτοδεξτρίνη. Δεν περιέχει Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς (GMO).

Ενζυματική δράση:

Πηκτινάση (EC 3.2.1.15) > 20 000 AJDU/ml (g)

Κυτταρινάση (EC 3.2.1.4) > 45 000 mSU/g

β-Γλυκοσιδάση: (EC 3.2.1.21) > 22 000 nkat/g

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

---

Συσκευασία 100 g

## ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

---

Κατά την παραλαβή στο οινοποιείο διατηρείται, για μικρό χρονικό διάστημα (μερικές ημέρες), σε θερμοκρασία μικρότερη από 25°C, σε μέρος ξηρό, προστατευμένο από το φως, μακριά από έντονες οσμές.

Ανοικτή συσκευασία διατηρείται σε θερμοκρασία μικρότερη από 8 °C - όχι βαθιά ψύξη - και πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Μετά το τέλος της περιόδου του τρύγου, διατηρείται σε θερμοκρασία μικρότερη από 8 °C .

Να χρησιμοποιηθεί κατά προτίμηση πριν από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία.

*Οι πληροφορίες που παρατίθενται παραπάνω ανταποκρίνονται στις μέχρι σήμερα γνώσεις μας. Παρατίθενται χωρίς υποχρέωση εφαρμογής ή εγγύηση αποτελέσματος όταν οι πειραματισμοί διεξάγονται εκτός ευθύνης μας. Η συμμόρφωση με τη νομοθεσία είναι επιβεβλημένη και αποτελεί ευθύνη του χρήστη. Το παρόν έγγραφο αποτελεί ιδιοκτησία της ΑΜΠΕΛΟΟΙΚΗ ΙΚΕ και δεν μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς την έγγραφη άδειά μας.*

