

ΚΟΛΛΑΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΟΙΝΩΝ

ΔΙΑΥΓΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΝΟΥ

ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΟΛΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

Το κολλάρισμα των οίνων είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Προετοιμάζει τον οίνο πριν από την κατανάλωσή του.

Η διήθηση με γη διατόμων, ή πλάκες ή με φίλτρο μεμβράνης επιτρέπει την απομάκρυνση των σωματιδίων που ευθύνονται για τα θολώματα του οίνου, όμως δεν έχει καμία επίδραση στα ασταθή συστατικά που ευθύνονται για τα θολώματα που εμφανίζονται στη φιάλη.

Η σταθερότητα της διαύγειας εξασφαλίζεται με το κατάλληλο κολλάρισμα που προκαλεί την καθίζηση των συστατικών που μπορούν να προκαλέσουν αστάθεια, με τη μορφή λάσπης.

Το κολλάρισμα και η διήθηση είναι συμπληρωματικές κατεργασίες. Για να εξασφαλιστεί η σταθερότητα της διαύγειας στο χρόνο πρέπει η διήθηση του οίνου να έπεται του κολλαρίσματος. Παράλληλα το κολλάρισμα μειώνει το δείκτη κορεσμού των φίλτρων και αυξάνει την απόδοσή τους και κατά συνέπεια μειώνει το κόστος φιλτραρίσματος.

Το κολλάρισμα βελτιώνει τους οργανοληπτικούς χαρακτήρες των οίνων διότι απομακρύνει τα συστατικά της πικράδας και της στυφάδας.

Το κολλάρισμα αποτελεί αποδεκτή οινολογική πρακτική. Δρα προστατευτικά απέναντι στην οξειδωση των λευκών και ροζέ οίνων.

ΠΟΙΑ ΚΟΛΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ

Οι προτεινόμενες δόσεις που παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί είναι ενδεικτικές.

Τα προϊόντα προτείνονται για τις εξειδικευμένες οινολογικές ανάγκες της κάθε αμπελουργικής περιοχής και για τους διαφορετικούς τύπους οίνων.

Ο οινολόγος σας είναι ο μόνος αρμόδιος να προτείνει την απαιτούμενη σε κάθε περίπτωση δόσολογία.



ΣΚΟΠΟΣ	ΠΡΟΪΟΝΤΑ	ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΕΡΥΘΡΟΙ ΟΙΝΟΙ			
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΕΥΣΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ	ALBUMINICOL Υγρή ζελατίνη	1L για 25-50 hL	15x1L, 10L, 20L
	GELISOL Υγρή ζελατίνη μικρού βαθμού υδρόλυσης	1L για 10-20hL	20L
	SOLUGEL Ζελατίνη σε σκόνη διαλυτή σε κρύο νερό	70 - 100g/tn	10x1Kg, 10Kg
	GELOBEL Ζελατίνη διαλυτή σε κρύο νερό & μπεντονίτης	100 - 200g/tn	20x1Kg
ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ	ONOCOL Σκόνη αλβουμίνης αυγού	50 - 100g/tn	15x1Kg
ΛΕΥΚΟΙ & ΡΟΖΕ ΟΙΝΟΙ			
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΞΕΙΔΩΣΕΩΝ	CASESOL Διαλυτή καζεΐνη	250 - 500g/tn για προστασία & 500 - 800g/tn για θεραπεία	20x1Kg, 5Kg, 25 Kg
	LACTA B Μπεντονίτης & καζεΐνη	400 - 800g/tn για προστασία & 750 - 1000g/tn για θεραπεία	20x1Kg, 5Kg, 25 Kg
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΩΝ ΘΟΛΩΜΑΤΩΝ	ELECTRA Μπεντονίτης (σκόνη)	400 - 800g/tn	20x1Kg, 5Kg, 25 Kg
	GRANULA Μπεντονίτης	400 - 800g/tn	20x1Kg, 5Kg, 25 Kg
	BENTOGEL Μπεντονίτης & ζελατίνη	300 - 1000g/tn	20x1Kg



ΔΙΑΥΓΑΣΗ & ΛΑΜΠΙΚΑΡΙΣΜΑ	CRISTALINE Ιχθυόκολλα	15 - 30g/tn	15x1Kg, 200g
	SILISOL Χρήση ταυτόχρονα με το CRISTALINE ή GELISOL	Ανάλογα με τη δόση των προϊόντων	20L
	GLOBEL Ζελατίνη διαλυτή σε κρύο νερό & μπεντονίτης	50 - 100g/tn	20x1Kg

Οι πληροφορίες που παρατίθενται παραπάνω ανταποκρίνονται στις μέχρι σήμερα γνώσεις μας. Παρατίθενται χωρίς υποχρέωση εφαρμογής ή εγγύηση αποτελέσματος όταν οι πειραματισμοί διεξάγονται εκτός ευθύνης μας. Η συμμόρφωση με τη νομοθεσία είναι επιβεβλημένη και αποτελεί ευθύνη του χρήστη. Το παρόν έγγραφο αποτελεί ιδιοκτησία της ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗΣ ΙΚΕ και δεν μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς την έγγραφη άδειά μας.