



ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.

Προσδιορισμός Σιδήρου

Ο οίνος περιέχει πάντα μερικά mg/L σιδήρου. Ένα μικρό ποσοστό προέρχεται από το σταφύλι, η μεγαλύτερη όμως επιμόλυνση οφείλεται σε εξωτερικούς παράγοντες όπως μεταλλικές δεξαμενές ή μέρη οινοποιητικού εξοπλισμού (όχι ανοξείδωτα), κακή συντήρηση τσιμεντένιων δεξαμενών κ.α.

Η υψηλή περιεκτικότητα σιδήρου είναι υπεύθυνη για το θόλωμα σιδήρου που εμφανίζεται ως λευκό ίζημα σε λευκούς οίνους και σκούρο μωβ/μαύρο στους ερυθρούς οίνους.

Τιμή ανά δείγμα (δεν περιλαμβάνεται ο νόμιμος ΦΠΑ)			
Χρόνος Επίδοσης Αποτελεσμάτων	Ανάλυση	1-5 δείγματα	6+ δείγματα
24-48 ώρες	ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΥ	16,00€	13,00€
Μεθοδολογία	Ημι-αυτόματος Αναλυτής One Analyser		
Απαιτούμενος Όγκος - 250 mL			