

CRISTAB BV

ΤΡΥΓΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΞΙΝΟΥ ΤΡΥΓΙΚΟΥ ΚΑΛΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΙΝΟΥΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το **CRISTAB BV** είναι ένα διάλυμα 20% κόμμεος κυτταρίνης φυσικής προέλευσης (E466). Αυτό το διάλυμα συνδυάζει χαμηλό ιξώδες με υψηλή συγκέντρωση, εξασφαλίζοντας αποτελεσματικότητα και ευκολία στη σταθεροποίηση των οίνων όσον αφορά το όξινο τρυγικό κάλιο.

Τα κόμμεα κυτταρίνης προέρχονται αποκλειστικά από ξυλεία που έχει προέλευση από δάση με βιώσιμη διαχείριση.

ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Το **CRISTAB BV** δρα ως προστατευτικό κολλοειδές τόσο για το σχηματισμό κρυστάλλων (πυρηνογέννηση) όσο και για την πιθανή ανάπτυξη μικροκρυστάλλων όξινου τρυγικού καλίου που υπάρχουν στον οίνο.
- Το **CRISTAB BV** δεν επηρεάζει το οργανοληπτικό προφίλ των οίνων.
- Το **CRISTAB BV** δεν σταθεροποιεί το τρυγικό ασβέστιο.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Το **CRISTAB BV** μπορεί να εφαρμοστεί σε λευκούς και ροζέ οίνους αλλά και σε οίνους βάσης για την απόκτηση αφρώδη οίνων. Η υψηλή του συγκέντρωση αυτού το κόμμεος κυτταρίνης το καθιστά ιδιαίτερα προτεινόμενο για μείωση των εξόδων μεταφοράς.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Μέγιστη επιτρεπόμενη δοσολογία σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία: 100 g/tn, και για ένα διάλυμα 20% είναι 500 mL/tn.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πριν την χρήση, διαλύστε το ½ της ποσότητας **CRISTAB BV** σε οίνο.

Σε λευκούς & ροζέ «ήσυχους» οίνους:

Προσθέστε το **CRISTAB GC** χρησιμοποιώντας μια δοσομετρική αντλία ή ένα Dosacol τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το τελευταίο φιλτράρισμα για να αποφύγετε την απόφραξη του φίλτρου.

Η ομογενοποίηση πραγματοποιείται αποκλειστικά με τη μεταφορά του οίνου από μια δεξαμενή σε μια άλλη δεξαμενή ή με αντίστροφη άντληση (από την κορυφή προς το κάτω μέρος της δεξαμενής) όγκου τουλάχιστον ίσου με αυτόν της δεξαμενής (σημείωση: χρησιμοποιήστε το Dosacol στο χαμηλότερο μέρος της δεξαμενής).

Η ομογενοποίηση είναι ζωτικής σημασίας για την αποφυγή απόφραξης του φίλτρου.


Οι ασταθείς πρωτεΐνες πρέπει να αφαιρούνται από τους οίνους με χρήση μπεντονίτη για να αποφευχθεί ο κίνδυνος θολερότητας.

Όπως και με το μετατρυγικό οξύ, το **CRISTAB BV** αντιδρά με τη λυσοζύμη.

Σε οίνους βάσης που χρησιμοποιούνται για αφρώδη:

Συνιστάται η επεξεργασία των οίνων βάσης αποκλειστικά πριν από τη ζύμωση στη φιάλη. Προσθήκη **CRISTAB BV** στο μείγμα.

Οι προκαταρκτικές δοκιμές πρέπει να πραγματοποιούνται λαμβάνοντας υπόψη την απώλεια του **CRISTAB BV** λόγω αιφνίδιων παραγόντων και την αύξηση της περιεκτικότητας της αλκοόλης του οίνου από τη ζύμωση σε φιάλη. Συμβουλευτείτε τον οινολόγο σας για συμβουλές.



Σχήμα: Διάγραμμα σχετικά με την εφαρμογή και ενσωμάτωση του **CRISTAB BV**.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Το παρόν προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική οινολογική χρήση.

Να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές της ισχύουσας νομοθεσίας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

CRISTAB BV: κόμμα κυτταρίνης E466 (20%), SO₂ σταθεροποιητές E220 (0,3%).

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Συσκευασία: 20L.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Συσκευασία γεμάτη, σφραγισμένη από τον κατασκευαστή, διατηρείται σε μέρος ξηρό και προστατευμένο από το φως, μακριά από έντονες οσμές και μακριά από πολύ χαμηλή θερμοκρασία (παγετός).

Συσκευασία ανοικτή, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εντός σύντομου χρονικού διαστήματος.

Να χρησιμοποιηθεί κατά προτίμηση πριν από την ημερομηνία ανάλωσης που αναγράφεται στη συσκευασία.

Οι πληροφορίες που παρατίθενται παραπάνω ανταποκρίνονται στις μέχρι σήμερα γνώσεις μας. Παρατίθενται χωρίς υποχρέωση εφαρμογής ή εγγύηση αποτελέσματος όταν οι πειραματισμοί διεξάγονται εκτός ευθύνης μας. Η συμμόρφωση με τη νομοθεσία είναι επιβεβλημένη και αποτελεί ευθύνη του χρήστη. Το παρόν έγγραφο αποτελεί ιδιοκτησία της ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗΣ ΙΚΕ και δεν μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς την έγγραφη άδειά μας.