

## PRZ AF

### ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΟΛΛΩΝ

### ΔΙΑΥΓΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΥΣΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΡΥΘΡΩΝ ΟΙΝΩΝ

#### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Οι ερυθροί οίνοι που προέρχονται από σταφύλια μέσης ποιότητας και από πρώτες πιέσεις αυτών, δικαιολογούν την κατεργασία με το προϊόν **PRZ AF**. Η διαύγαση των οίνων αυτών παρουσιάζει συνήθως δυσκολίες. Η περιεκτικότητα τους σε κολλοειδές φορτίο προερχόμενο από το σταφύλι είναι σημαντική. Οργανοληπτικά, οι οίνοι αυτοί παρουσιάζουν έντονη στυφάδα και κακή επίγευση.

Η πικράδα και οι χορτώδεις εντυπώσεις στα γευστικά χαρακτηριστικά των οίνων αυτών εξαφανίζονται μετά τη χρήση του **PRZ AF**.

Το **PRZ AF** δρα μόνο του. Δεν απαιτεί τη χρήση βοηθητικών διαύγασης όπως είναι η ταννίνη ή η πυριτική γη. Για τους οίνους που παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν παραπάνω, η ευεργετική δράση του **PRZ AF** είναι ξεκάθαρη. Ο συνδυασμός οργανικών και πρωτεϊνικών κολλών επιτρέπει:

- το μαλάκωμα των γευστικών χαρακτηριστικών
- τη μείωση της στυφάδας και την εξαφάνιση του χορτώδη χαρακτήρα
- την απομάκρυνση των κακών ταννινών
- επιφέρει την αρμονία σε οίνους χωρίς γευστική ισορροπία
- δημιουργεί μικρή ποσότητα «ιζήματος»

#### ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Συνιστώμενη δοσολογία: 0,3 - 1,5 Kg/tn.

Μέγιστη νομοθετική επιτρεπόμενη δοσολογία: 5 Kg/tn.

Το **PRZ AF** δεν περιέχει αλλεργιογόνες πρωτεΐνες και κατά συνέπεια δεν απαιτεί η σήμανση της κατεργασίας στην ετικέτα σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία. Πριν από τον καθορισμό της δόσης είναι αναγκαίος ο πειραματισμός στο εργαστήριο.

## ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

---

Ετοιμάστε αιώρημα του **PRZ AF** προσθέτοντας 100g σε 1L νερό. Χρησιμοποιείστε νερό 40°C και όχι πιο κρύο. Αναδεύστε για 15min οπότε και λαμβάνει χώρα μερική διάλυση. Αφήστε να φουσκώσει για μία ώρα. Αναδεύστε ξανά και φροντίστε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν μέσα στη μέρα. Εισάγετε το προϊόν με τη βοήθεια δοσομετρικής αντλίας ή DOSACOL. Τραβήξτε και διηθήστε τον οίνο από τη στιγμή που θα σχηματιστεί το ίζημα.

### ΠΡΟΣΟΧΗ:

Το παρόν προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική οινολογική χρήση. Να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές της ισχύουσας νομοθεσίας.

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

---

Συσκευασία: 1Kg και 5Kg.

## ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

---

Συσκευασία κλειστή διατηρείται σε σκοτεινό, στεγνό και άοσμο μέρος σε θερμοκρασία μέχρι 25°C μέχρι την ημερομηνία λήξης.

Συσκευασία μετά το άνοιγμα πρέπει να χρησιμοποιείται αμέσως.

*Οι πληροφορίες που παρατίθενται παραπάνω ανταποκρίνονται στις μέχρι σήμερα γνώσεις μας. Παρατίθενται χωρίς υποχρέωση εφαρμογής ή εγγύηση αποτελέσματος όταν οι πειραματισμοί διεξάγονται εκτός ευθύνης μας. Η συμμόρφωση με τη νομοθεσία είναι επιβεβλημένη και αποτελεί ευθύνη του χρήστη. Το παρόν έγγραφο αποτελεί ιδιοκτησία της ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗΣ ΙΚΕ και δεν μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς την έγγραφη άδειά μας.*