

VIAZYM EXTRACT ONE

ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΠΗΚΤΙΝΟΛΥΤΙΚΩΝ ΕΝΖΥΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΕΡΥΘΡΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το **VIAZYM EXTRACT ONE** είναι ένα σκεύασμα ενζύμων που προέρχεται από τον *Aspergillus niger*. Είναι πλούσιο σε πηκτινάσες, με δράση κυτταρινάσης για την αποικοδόμηση του κυτταρικών τοιχωμάτων των σταφυλιών και τη μέγιστη εκχύλιση χρώματος, ταννινών και συστατικών του αρώματος.

Η απουσία κινναμοϋλεστεράσης στο **VIAZYM EXTRACT ONE** αποτρέπει το σχηματισμό πτητικών φαινολών, που επηρεάζουν αρνητικά το άρωμα των οίνων.

ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Εκχύλιση και σταθεροποίηση του χρώματος στους ερυθρούς οίνους.
- Προστασία κατά της οξειδωσης.
- Ενισχύει τη δομή και το άρωμα των οίνων.
- Διευκολύνει την πίεση και βελτιώνει την απόδοση.
- Καθιστά γρήγορη και αποτελεσματική τη διαύγαση Μετά το τέλος της αλκοολικής ζύμωσης.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Εκχύλιση ερυθρών ποικιλιών.
- Ιδιαίτερα κατάλληλο για σύντομες εκχυλίσεις.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Συνιστώμενη δοσολογία: 20 - 50 g/tn, ανάλογα με το χρόνο επαφής, τη θερμοκρασία και το pH.

Μέγιστη επιτρεπόμενη δοσολογία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία: Δεν υπάρχει.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαλύστε το **VIAZYM EXTRACT ONE** σε περίπου 10 L νερό ή γλεύκος.
Προσθέστε στα σταφύλια μετά το σπάσιμο ή κατά τη διάρκεια της πλήρωσης της δεξαμενής και ομογενοποιήστε καλά.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Το παρόν προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική οινολογική χρήση.
Να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές της ισχύουσας νομοθεσίας.

ΣΥΣΤΑΣΗ

Πηκτινάση, κυτταρινάση, μαλτοδεξτρίνη.

Δεν περιέχει Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς (GMO).

Ενζυματική δράση:

Πηκτινάση (EC 3.2.1.15) > 22 500 AJDU/ml (g)

Κυτταρινάση: (EC 3.2.1.4) > 90 000 mSU/ml (g)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Συσκευασία 1 kg.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Κατά την παραλαβή στο οινοποιείο διατηρείται, για μικρό χρονικό διάστημα (μερικές ημέρες), σε θερμοκρασία μικρότερη από 25°C, σε μέρος ξηρό, προστατευμένο από το φως, μακριά από έντονες οσμές.

Ανοικτή συσκευασία διατηρείται σε θερμοκρασία μικρότερη από 8°C - όχι βαθιά ψύξη - και πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Μετά το τέλος της περιόδου του τρύγου, διατηρείται σε θερμοκρασία μικρότερη από 8°C.

Να χρησιμοποιηθεί κατά προτίμηση πριν από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία.

Οι πληροφορίες που παρατίθενται παραπάνω ανταποκρίνονται στις μέχρι σήμερα γνώσεις μας. Παρατίθενται χωρίς υποχρέωση εφαρμογής ή εγγύηση αποτελέσματος όταν οι πειραματισμοί διεξάγονται εκτός ευθύνης μας. Η συμμόρφωση με τη νομοθεσία είναι επιβεβλημένη και αποτελεί ευθύνη του χρήστη. Το παρόν έγγραφο αποτελεί ιδιοκτησία της ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗ ΙΚΕ και δεν μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς την έγγραφη άδειά μας.