

## ECORCES DE LEVURES

### ΚΕΛΥΦΗ ΖΥΜΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΛΚΟΟΛΙΚΗΣ ΖΥΜΩΣΗΣ

#### ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Τα κελύφη των ζυμών για οινολογική χρήση (χρήση επιτρεπτή από τον κανονισμό της ΕΕ 822/87) προέρχονται από τον σακχαρομύκητα *Saccharomyces cerevisiae* με αποδιοργάνωση από τα ίδια του τα πρωτεολυτικά ένζυμα.

Οι κυτταρικές μεμβράνες είναι αδιάλυτες, συλλέγονται με φυγοκέντρηση, πλένονται με υδατοαλκοολικό διάλυμα για να μη μυρίζουν και ξεραίνονται με μια τεχνική που δεν επηρεάζει την επιφάνειά τους και κατά συνέπεια την απορροφητικότητά τους.

Εμπορικά κυκλοφορούν με τη μορφή λεπτής σκόνης, μη υγροσκοπικής, χρώματος ανοιχτού μπεζ, χωρίς ιδιαίτερη οσμή. Στο γλεύκος και τον οίνο δεν αφήνουν υπόλειμμα βλαβερό για την υγεία.

Τα κελύφη των ζυμών διεγείρουν την αλκοολική ζύμωση, δρώντας στις ζύμες ως παράγοντας επιβίωσης. Η τονωτική τους δράση οφείλεται στην ικανότητά τους να απορροφούν ορισμένες ουσίες, τοξικές για τους σακχαρομύκητες κατά την ανάπτυξη τους στο γλεύκος.

Η προληπτική ή θεραπευτική χρήση τους επιβάλλεται στις περιπτώσεις που υπάρχει κίνδυνος να γίνει με δυσκολία η αλκοολική ζύμωση, όπως:

- Γλεύκος υπερβολικά καθορισμένο και πλούσιο σε σάκχαρα (συγκέντρωση > 200 g/L).
- Παρουσία υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων.
- Κακή υγιεινή κατάσταση των σταφυλιών (και ειδικά φαιά σήψη).
- Υψηλή θερμοκρασία διεξαγωγής της αλκοολικής ζύμωσης (έως 34°C).
- Διακοπή της αλκοολικής ζύμωσης.

#### ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Μέγιστη επιτρεπτή δοσολογία: 400 g/tn.

## ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

---

**Πρόληψη του κινδύνου διακοπής της ζύμωσης:** Προσθέστε 100 - 300 g/tn στο γλεύκος, μετά την αποζύμωση των πρώτων 50 g/L σακχάρων. Εισάγετε κατά τη διάρκεια μιας ανακύκλωσης και κάτω από το «καπέλο» στην περίπτωση ερυθρής οινοποίησης.

**Κατεργασία σε περίπτωση διακοπής της ζύμωσης:** Προσθέστε 300 - 400 g/tn αφού πρώτα έχει θειωθεί σωστά ο οίνος (20 - 30 g/tn). Ανακυκλώστε 2 φορές για να διευκολύνετε την επαφή με τον οίνο. Εμβολιάστε ξανά με ζυμομύκητες 24 ώρες μετά την κατεργασία.

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

---

Διατίθεται σε συσκευασία του 0,5Kg.

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

---

Συσκευασία κλειστή διατηρείται σε σκοτεινό, στεγνό και άοσμο μέρος σε θερμοκρασία μέχρι 25°C μέχρι την ημερομηνία λήξης.

Συσκευασία ανοιχτή, θα πρέπει να χρησιμοποιείται άμεσα.

*Οι πληροφορίες που παρατίθενται παραπάνω ανταποκρίνονται στις μέχρι σήμερα γνώσεις μας. Παρατίθενται χωρίς υποχρέωση εφαρμογής ή εγγύηση αποτελέσματος όταν οι πειραματισμοί διεξάγονται εκτός ευθύνης μας. Η συμμόρφωση με τη νομοθεσία είναι επιβεβλημένη και αποτελεί ευθύνη του χρήστη. Το παρόν έγγραφο αποτελεί ιδιοκτησία της ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗΣ ΙΚΕ και δεν μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς την έγγραφη άδειά μας.*