



NUTRICELL® FLOT

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΡΕΨΗΣ, ΓΙΑ ΛΕΥΚΑ ΚΑΙ ΡΟΖΕ ΓΛΕΥΚΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΥΓΑΣΕΙ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΑΛΚΟΟΛΙΚΗΣ ΖΥΜΩΣΗΣ



Σε γλεύκη που έχουν διαυγάσει με την μέθοδο της επίπλευσης

100% προϊόν οργανικής θρέψης

Αντιστάθμιση ελλείψεων του γλεύκους σε στερεά συστατικά, εφόσον αυτοί προκύψουν πολύ καθαροί στο τέλος της επίπλευσης (θολερότητα < 50 NTU).



ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

- Εξασφάλιση της καλής ανάπτυξης και θρέψης του ζυμομύκητα κατά την αρχική φάση της αλκοολικής ζύμωσης (αρχικό 1/3 της ζύμωσης).
- Θειαμίνη (B1), βιταμίνη η οποία είναι απαραίτητη για τον καλό πολλαπλασιασμό των σακχαρομυκήτων. Ο ρόλος της, ως ενζυμικού συμπαραγοντα, είναι απαραίτητος για τη γλυκόλυση.
- Τα προϊόντα αυτόλυσης των ζυμών παρέχουν οργανικό άζωτο που απαιτείται για τη σύνθεση πρωτεϊνών (ενίσχυση κυτταρικής μεμβράνης), και ειδικότερα αμινοξέα τα οποία παίζουν σημαντικό ρόλο στη σύνθεση και διατήρηση ορισμένων οικογενειών αρωμάτων (θειόλες και εστέρες).
- Μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, η οποία καθιστά δυνατή την αναγκαία ρύθμιση της θολερότητας των γλευκών που δέχτηκαν επίπλευση.



ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Συνιστώμενη δοσολογία: 200 - 600 g/tn.

Μέγιστη επιτρεπόμενη δοσολογία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία: 600 g/tn.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ



10 KG



ΣΥΜΤΗΡΗΣΗ

Συσκευασία γεμάτη, σφραγισμένη από τον κατασκευαστή, διατηρείται σε μέρος ξηρό και προστατευμένο από το φως, μακριά από έντονες οσμές.

Συσκευασία ανοικτή, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εντός σύντομου χρονικού διαστήματος. Να χρησιμοποιηθεί κατά προτίμηση πριν από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία.

Οι πληροφορίες που παρέχονται εδώ βασίζονται στην τρέχουσα κατάσταση των γνώσεων μας. Οι πληροφορίες αυτές είναι μη δεσμευτικές και χωρίς εγγύηση, καθώς οι συνθήκες χρήσης είναι πέρα από τον έλεγχό μας. Δεν απαλλάσσουν τον χρήστη από τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και τα δεδομένα ασφαλείας. Το παρόν έγγραφο αποτελεί ιδιοκτησία της SOFRALAB και δεν μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς τη συγκατάθεσή της.



ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαλύστε το **NUTRICELL® FLOT** σε 10-πλάσιο του βάρους του ποσότητα νερού ή γλεύκους (1kg σε 10L). Ενσωματώστε στον προς επεξεργασία όγκο γλεύκους και ομογενοποιήστε καλά.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Το παρόν προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική οινολογική χρήση. Να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές της ισχύουσας νομοθεσίας.



ΚΑΛΟ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ!

Η παρουσία στερεάς ύλης στο γλεύκος είναι απαραίτητη γιατί εκτός της θρεπτικής της σημασία (παρουσία λιπιδίων, κτλ.), τα ιζήματα γλεύκους και τα στερεά συστατικά συμβάλουν στη δημιουργία πυρήνων (μικρο-φουσαλίδων) του CO₂, βοηθώντας έτσι το σχηματισμό φυσαλίδων και την απελευθέρωση του, με αποτέλεσμα να αποφεύγεται ο κορεσμός του μέσου σε CO₂. Η προσθήκη της κυτταρίνης αντισταθμίζει αυτή την ανεπάρκεια, η οποία παρατηρείται συχνά στα γλεύκη που έχουν δεχθεί επίπλευση.



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΩΝ

