



NUTRICELL® MIDFERM

ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΡΕΨΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΛΚΟΟΛΙΚΗΣ ΖΥΜΩΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΖΩΤΟΥ



Σύνθετο προϊόν θρέψης χωρίς θειικά άλατα

Προσθήκη στα μέσα της Α.Ζ. ως προληπτικό μέτρο σε γλεύκη με έλλειψη αζώτου

Προσθήκη σε περίπτωση «σταματημένης» αλκοολικής ζύμωσης



ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

- Εξασφάλιση της ολοκλήρωσης της αλκοολικής ζύμωσης σε γλεύκη που έχουν υψηλή έλλειψη αφομοιώσιμου αζώτου (YAN < 100 mg/L).
- Εμπλουτισμός του γλεύκους με ανόργανο αζώτο το οποίο, σε συνδυασμό με την προσθήκη οξυγόνου, επιτρέπει τη σύνθεση στερολών που είναι απαραίτητες στο ζυμομύκητα προκειμένου να ενισχύσει την κυτταρική μεμβράνη στην αύξηση της αλκοόλης στο μέσο.
- Εμπλουτισμός του γλεύκους με οργανικό άζωτο, που συμμετέχει στη σύνθεση πρωτεϊνών μεταφοράς σακχάρων μέσω της κυτταρικής μεμβράνης προκειμένου να μπορέσουν να αφομοιωθούν από τον ζυμομύκητα.
- Αποτοξινωτική δράση από τα κελύφη των ανενεργών ζυμομυκήτων που προσροφούν τα λιπαρά οξέα (C6, C8, C10) μειώνοντας έτσι την τοξική τους δράση.



ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Συνιστώμενη δοσολογία: 200 - 600 g/tn.

Μέγιστη επιτρεπόμενη δοσολογία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία: 2000 g/tn.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ



**1 KG
10 KG**



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Συσκευασία γεμάτη, σφραγισμένη από τον κατασκευαστή, διατηρείται σε μέρος ξηρό και προστατευμένο από το φως, μακριά από έντονες οσμές.

Συσκευασία ανοικτή, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εντός σύντομου χρονικού διαστήματος. Να χρησιμοποιηθεί κατά προτίμηση πριν από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία.

Οι πληροφορίες που παρέχονται εδώ βασίζονται στην τρέχουσα κατάσταση των γνώσεων μας. Οι πληροφορίες αυτές είναι μη δεσμευτικές και χωρίς εγγύηση, καθώς οι συνθήκες χρήσης είναι πέρα από τον έλεγχό μας. Δεν απαλλάσσουν τον χρήστη από τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και τα δεδομένα ασφαλείας. Το παρόν έγγραφο αποτελεί ιδιοκτησία της SOFRALAB και δεν μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς τη συγκατάθεσή της.



ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαλύστε το **NUTRICELL® MIDFERM** σε 10-πλάσιο του βάρους του ποσότητα νερού ή γλεύκου (1kg σε 10L). Ενσωματώστε στον προς επεξεργασία όγκο γλεύκου και ομογενοποιήστε καλά.

Διάλυση & Ομογενοποίηση


1



Καλή ομογενοποίηση!

Ενσωμάτωση

2



Προσθέστε στα μέσα της αλκοολική ζύμωσης, μετά την φάση ανάπτυξης των ζυμομυκήτων.



ΠΡΟΣΟΧΗ:

Το παρόν προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική οινολογική χρήση. Να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές της ισχύουσας νομοθεσίας.



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΩΝ

Επίδραση του **NUTRICELL® MIDFERM** στην κινητική της **A.Z.**