



# VITIAMINE 2



**Ενεργοποιητής της αλκοολικής ζύμωσης με βάση την βιταμίνη B1 & το θειικό αμμώνιο**

**Καλύτερος έλεγχος της αλκοολικής ζύμωσης**

**Συμβάλλει στην τελική ποιότητα του οίνου**



## ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

- Γρήγορη έναρξη της αλκοολικής ζύμωσης.
- Ολοκλήρωση της αλκοολικής ζύμωσης και ταυτόχρονα μείωση του κινδύνου διακοπής.
- Μικρότερη παραγωγή πτητικής οξύτητας και άλλων συστατικών που ενώνονται ισχυρά με το θειώδη ανυδρίτη (ακεταλδεΐδη), ενώ μελλοντική θείωση σε ισοδύναμη δόση, θα είναι πιο αποτελεσματική.
- Καλύτερη διατήρηση του αρωματικού χαρακτήρα του οίνου.
- Το **VITIAMINE 2** πρέπει να προστίθεται στη φάση ανάπτυξης του ζυμομύκητα (στην αρχή της αλκοολικής ζύμωσης, κατά την διάρκεια του εμβολιασμού).



## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ



**25 KG**



## ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Συσκευασία γεμάτη, σφραγισμένη από τον κατασκευαστή, διατηρείται σε μέρος ξηρό και προστατευμένο από το φως, μακριά από έντονες οσμές. Συσκευασία ανοικτή, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εντός σύντομου χρονικού διαστήματος. Να χρησιμοποιηθεί κατά προτίμηση πριν από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία.

*Οι πληροφορίες που παρέχονται εδώ βασίζονται στην τρέχουσα κατάσταση των γνώσεων μας. Οι πληροφορίες αυτές είναι μη δεσμευτικές και χωρίς εγγύηση, καθώς οι συνθήκες χρήσης είναι πέρα από τον έλεγχό μας. Δεν απαλλάσσουν τον χρήστη από τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και τα δεδομένα ασφαλείας. Το παρόν έγγραφο αποτελεί ιδιοκτησία της SOFRALAB και δεν μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς τη συγκατάθεσή της.*

## ΚΑΛΟ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ!



Η θειαμίνη (Βιταμίνη B1) και το αμμωνιακό άζωτο υπάρχουν φυσικά στο σταφύλι. Στην περίπτωση όμως που τα σταφύλια είναι υπερώριμα ή έχουν προσβληθεί από φαιά σήψη, η συγκέντρωσή τους μειώνεται και δεν επαρκεί. Οι ζυμομύκητες υποφέρουν από έλλειψη θρεπτικών συστατικών και η αλκοολική ζύμωση γίνεται δύσκολη και αργή.

Το **VITIAMINE 2**, συνδυασμός θειαμίνης και αμμωνιακού αζώτου, απ' ευθείας αφομοιώσιμο από τις ζύμες, διευκολύνει τον πολλαπλασιασμό και τη διατήρησή τους σε φυσιολογικό επίπεδο. Επίσης, βοηθάει στην ομαλή διεξαγωγή της αλκοολικής ζύμωσης και στην τελική ποιότητα του οίνου.



## ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

**Συνιστώμενη δοσολογία: 100 g/tn.**

Μέγιστη επιτρεπόμενη δοσολογία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία: 120 g/tn (0,6 g/tn θειαμίνης) συνιστάται στην περίπτωση προσβολής από φαιά σήψη.



## ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαλύστε 1Kg **VITIAMINE 2** σε 10L γλεύκους (άμεση διάλυση). Ενσωματώστε ταυτόχρονα με τον εμβολιασμό, ή απ' ευθείας στο γλεύκος. Ομογενοποιείστε καλά.

Επανεκκίνηση της αλκοολικής ζύμωσης:  
Ενσωματώστε το **VITIAMINE 2** με το μίγμα επανέναρξης της ζύμωσης.

## ΠΡΟΣΟΧΗ:

*Το παρόν προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική οινολογική χρήση.  
Να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές της ισχύουσας νομοθεσίας.*